

MUREXIN**ES – Prohlášení o shodě**

Podepsaný zástupce

výrobce: Schmid Industrieholding GmbH, A-2754 Waldegg, Fridrich Schmid Str. 165, Rakousko

a

výrobní závody:

- Murexin-Austrotherm s.r.o. Výrobní závod EPS Magnetová 11, SK- 831 04 Bratislava, Slovensko
- Baumit, spol s r.o., Rohožník, Výrobní závod SOZ, SK-906 38 Rohožník, Slovensko
- Baumit, spol s r.o., Výrobní závod SOZ, SK-013 11 Lietavská Lúčka, Slovensko
- Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, 2754 Waldegg, Wopfing 156, Rakousko
- Baumit, spol. s r.o., Areál EDE, CZ 735 71, Dětmarovice, Česká republika
- Baumit, spol. s r.o., Brandýs nad Labem, Průmyslová 1841, CZ- 250 01, Česká republika
- Baumit, spol. s r.o., Čakovice, Cukrovarská 864, CZ- 196 00, Česká republika
- Bachl spol s r.o., Bměnská, CZ – 664 42, Modřice

timto prohlašuji, že výrobek: Kontaktní zateplovací systém Murexin ESS EPS je ve shodě s ustanoveními směrnice Rady 89/106/EHS, když je zabudovaný v souladu s Technologickým předpisem pro KZS Murexin ESS EPS-F a že se na výrobek a jeho výrobu uplatňuje Evropské technické schválení č. ETA – 09/0103 z 25.03.2009.

Výrobek je ve shodě s ustanoveními technických specifikací: ETA - 09/0103, ETAG 004

Popis výrobku, účel a způsob použití na stavbě:

Kontaktní zateplovací systém Murexin ESS EPS s tepelným izolantem z fasádního pěnového polystyrénu se používá jako lepený s mechanickými kotvicími prvky na zlepšení tepelné izolačních vlastností svislých stěn nových nebo stávajících staveb. Současně přispívá k trvanlivosti stavby zabezpečením zvýšené ochrany proti povětrnostním vlivům. Kontaktní zateplovací systém Murexin ESS EPS splňuje třídu reakce na oheň B - s1, d0 pro tloušťku izolantu EPS od 50 mm do 100 mm, B - s2, d0 pro tloušťku izolantu EPS od 101 mm do 200 mm a tepelný izolant má třídu reakce na oheň E podle ČSN EN 13501-1.

Výrobek je určený pro zateplování stávajících i nových obvodových konstrukcí stavebních objektů. Při použití kontaktního zateplovacího systému Murexin ESS je nutno dodržovat ustanovení ČSN 73 08 02:2009 čl. 8.4.11. – 12. v návaznosti na ustanovení ČSN 73 08 10:2009 čl. 3.1.3. a 3.1.3.1.

Název a adresa notifikovaného certifikačního orgánu:

Magistrat der Stadt Wien MA 39 – VFA, Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien, Rakousko

Certifikát vnitropodnikové kontroly číslo: 1139-CPD-0639/09

Vnitropodniková kontrola je přímo ve výrobě průběžně pod dozorem certifikační osoby.

Názvy a adresy laboratoří, které zkoušky provedli:

- Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., reg. č. SK 04, Studená 3, SK - 826 34 Bratislava
- Österreichisches Institut für Bautechnik, Schenkenstraße 4, A – 1010 Wien, Rakousko
- WIEN – ZERT, Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien, Rakousko
- FIRES, s.r.o., Autorizovaná osoba reg. č. SK01 Osloboditeľov 282, SK - 059 35 Batizovce

Toto prohlášení o shodě se vydává pod číslem : 01/2009



SCHMID INDUSTRIEHOLDING GMBH
A-2754 WOPFING, FRIEDRICH-SCHMID-STRASSE 165
Dipl. Ing. Michael Haindl
Produkt manažér



MUREXIN spol. s r.o.
Bměnská 67/II, 664 42 Modřice
Tel: 548 426 711
Fax: 548 426 721

Ing. arch. Pavel Malý
jednatel

Datum: 26.06.2009, razítko